

M E D I A C O M 8 7

Blog e-commerce & SEO/IA

El blog e-commerce-native para PrestaShop — módulo **medblog**

PrestaShop 1.6 — 9.x • PHP 5.6 — 8.3+

Documentación de usuario — © 2008–2026 Mediacom87

Índice

1. Presentación del módulo

2. Funcionalidades

3. Compatibilidad

4. Instalación

5. Configuración

6. Redacción y gestión del contenido

7. Preguntas frecuentes

8. Notificación de vulnerabilidad y licencia

1. Presentación del módulo

medblog es un módulo de blog para PrestaShop desarrollado por Mediacom87, diseñado para **vender** y para ser **visible en la era de los motores de respuesta de IA**. Allí donde los módulos de blog clásicos se limitan a publicar artículos desconectados del catálogo, medblog vincula cada contenido con sus productos y lo prepara tanto para el posicionamiento en Google como para las citas por parte de ChatGPT, Perplexity, Gemini y Claude.

Tres opciones de diseño lo distinguen : una **integración e-commerce nativa** (bloques de producto en el artículo, artículos relacionados en la ficha de producto, seguimiento de conversión artículo → venta), una **optimización SEO & GEO** (marcado schema.org completo, estructura « answer-first »), y el uso del **editor TinyMCE nativo de PrestaShop** para que no sea necesaria ninguna formación.

medblog funciona con todas las versiones principales de PrestaShop (1.6 a 9.x) y de PHP (5.6 a 8.3+), sin modificar nunca ninguna tabla nativa : todos los datos residen en tablas dedicadas.

2. Funcionalidades

Editor nativo y bloques e-commerce

medblog utiliza el editor **TinyMCE nativo de PrestaShop** — el mismo que las páginas CMS, con acceso al código fuente HTML. Una barra « Bloques Mediacom87 » añade seis bloques de negocio insertables con un solo clic :

- **Tarjeta de producto** : destaca un producto de su catálogo (imagen, precio, botón).
- **Comparador** : compara varios productos en una tabla.
- **CTA de carrito** : botón de añadir al carrito directamente en el artículo.
- **FAQ** : preguntas/respuestas, exportadas en schema.org `FAQPage` .
- **HowTo** : pasos de un tutorial, exportados en schema.org `HowTo` .
- **Recuadro** (callout) : bloque de información destacado.

Los bloques de producto/comparador/CTA se guardan en forma de marcadores y se **rehidratán desde su catálogo real** al mostrarse : el precio y la disponibilidad se mantienen siempre actualizados. La vista previa del editor reproduce el diseño del front para evitar sorpresas desagradables.

Integración de producto y conversión

- Hook « artículos relacionados » que muestra sus artículos pertinentes en la ficha de producto.
- Seguimiento de conversión **artículo** → **carrito** → **pedido** con ventana de atribución.
- Estadísticas : clics, tasa de conversión, facturación atribuida al contenido.

SEO y GEO (motores de respuesta de IA)

- Marcado **schema.org** : `Article` , `FAQPage` , `HowTo` , `BreadcrumbList` .
- JSON-LD **reforzado** (protegido contra la inyección) inyectado automáticamente en cada página.
- Adición automática de los artículos al sitemap.
- Estructura « answer-first » pensada para maximizar las citas por parte de las IA.

Categorías, autores, etiquetas y sugerencias

- Categorías **jerárquicas** (nested set) con navegación por exploración de dos niveles.
- Páginas dedicadas de categoría, autor y etiqueta, con H1 y descripción personalizables.
- Ruta de navegación que respeta la jerarquía de las categorías.
- Artículos sugeridos (categoría → etiquetas → recientes), título de bloque personalizable.
- Tiempo de lectura estimado y contador de visitas por artículo.

Comentarios y moderación

- Sistema de comentarios con respuestas.
- Cola de moderación ; una alerta de los comentarios pendientes se muestra en el panel de control.
- Perfil de respuesta configurable.

Diseño personalizable

- Pestaña Diseño con paletas listas para usar y selectores de color (componentes prestUI).
- Fijación de artículos : color de borde e icono personalizables.
- H1 y descripción personalizables para la página de inicio del blog y cada categoría.
- Plantillas front sobrescribibles por su tema (prefijo `module:`).

Multilingüe y medios

- Módulo entregado en 17 idiomas ; contenido y categorías totalmente traducibles.
- Imagen destacada por artículo.
- Imagen Open Graph multilingüe, con opción « misma imagen para todos los idiomas ».

3. Compatibilidad

Elemento	Compatibilidad
PrestaShop	1.6.0.0 a 9.x (todas las versiones principales)
PHP	5.6 a 8.3+
Base de datos	MySQL 5.6+ o MariaDB 10.0+
Multitienda	Sí
Temas	Classic y temas que respetan los hooks estándar ; plantillas sobrescribibles
Tablas nativas	Ninguna modificada ; datos aislados en tablas dedicadas

Nota medblog evita las funcionalidades de PHP 7+ en su núcleo para seguir siendo instalable en los servidores más antiguos, manteniéndose al mismo tiempo compatible con PHP 8.3+.

4. Instalación

1. Descargue el archivo ZIP desde su cuenta.
2. En su back-office de PrestaShop, vaya a **Módulos** → **Gestor de módulos**.
3. Haga clic en **Subir un módulo** y seleccione el archivo ZIP.
4. El módulo crea sus tablas dedicadas, registra sus hooks según su versión de PrestaShop (1.6, 1.7, 8.x, 9.x) y añade su menú « Blog » al back-office.
5. Haga clic en **Configurar** para acceder a los ajustes.

Importante medblog no modifica ninguna tabla nativa de PrestaShop. Todos sus datos (artículos, categorías, autores, etiquetas, comentarios) residen en tablas dedicadas con prefijo.

Actualización

Instale la nueva versión sobre la anterior : PrestaShop aplica automáticamente los eventuales scripts de actualización. Los archivos CSS/JS están versionados para garantizar la recarga por parte de los navegadores.

Desinstalación

La desinstalación desde el Gestor de módulos elimina las tablas y los datos del módulo. Se solicita una confirmación porque esta operación es irreversible.

5. Configuración

La configuración de medblog está organizada en pestañas en el back-office (menú **Blog**).

Pestaña Configuración

- **Comentarios** : activación, moderación, perfil de respuesta.
- **Artículos sugeridos** : activación, número mostrado, título de bloque personalizable y multilingüe.
- **Enlace a la categoría principal** al final del artículo : opción global, sobrescribible por artículo.
- **Descripción de la página de inicio del blog** : H1 y descripción personalizables, multilingües.
- **Imagen Open Graph por defecto** : multilingüe, con opción « misma imagen para todos los idiomas ».
- **Categorías en columna** : widget de categorías en la barra lateral.

Pestaña Diseño

- Paletas de colores listas para usar y selectores de color (acento, hover, texto, fondo y borde de las tarjetas).
- Radio de las esquinas, espaciado y anchura mínima de las tarjetas.
- **Fijación** : color de borde de los artículos fijados, activación y personalización del icono de chincheta.

Pestaña Integración

Activa o desactiva los puntos de visualización del front : artículos en la página de inicio, en el pie de página, en columna, y el bloque « artículos relacionados » en la ficha de producto.

Pestañas Analytics, Licencia, FAQ y Changelog

- **Analytics** : clics, tasa de conversión y facturación atribuidos a sus artículos.
- **Licencia** : registro gratuito para todo cliente de Mediacom87 (soporte prioritario, notificaciones de actualización).
- **FAQ y Changelog** : ayuda integrada e historial de versiones.

6. Redacción y gestión del contenido

Crear una categoría

Desde **Blog** → **Categorías**, cree su árbol. Cada categoría posee un nombre y una descripción multilingües, un slug (URL), una categoría padre (para la jerarquía) y una imagen opcional. Una categoría padre agrega automáticamente los artículos de sus subcategorías.

Crear un artículo

Desde **Blog** → **Artículos**, cree un artículo. Los campos principales :

- **Título y contenido** (multilingües) redactados en el editor TinyMCE.
- **Categoría principal** y categorías secundarias.
- **Autor y etiquetas**.
- **Imagen destacada e imagen Open Graph**.
- **Estado** (borrador/publicado) y **fecha de publicación** (planificación posible).
- **Fijado** : destaca el artículo según el estilo definido en la pestaña Diseño.

Insertar un bloque Mediacom87

En el editor, coloque el cursor y luego haga clic en el bloque deseado en la barra « Bloques Mediacom87 ». Para los bloques de producto y comparador, elija el o los productos en su catálogo. Los bloques FAQ y HowTo alimentan automáticamente el marcado schema.org de la página.

Consejo Los bloques de producto, comparador y CTA de carrito se rehidratan al mostrarse : puede modificar sus precios en el catálogo sin tener que reeditar nunca sus artículos.

Autores, etiquetas y comentarios

- **Autores** : gestionados desde **Blog** → **Autores** (biografía, foto, cada autor tiene su página pública).
- **Etiquetas** : agrupan los artículos por temática ; cada etiqueta tiene su página.
- **Comentarios** : gestionados desde **Blog** → **Comentarios** (aprobar, rechazar, responder). Los comentarios pendientes se señalan en el panel de control.

7. Preguntas frecuentes

¿medblog funciona sin licencia ?

Sí. Todas las funcionalidades del blog funcionan sin licencia. El registro de licencia, gratuito para todo cliente de Mediacom87, desbloquea el soporte prioritario y las notificaciones de actualización.

¿Debo aprender un nuevo editor ?

No. medblog utiliza el editor TinyMCE nativo de PrestaShop, idéntico al de las páginas CMS, enriquecido con una simple barra de bloques. El acceso al código fuente HTML está disponible.

¿Se romperán mis artículos si cambio mis precios ?

No. Los bloques de producto se rehidratan desde el catálogo al mostrarse : el precio y la disponibilidad están siempre actualizados, sin reedición.

¿Puedo sobrescribir las plantillas en mi tema ?

Sí. Las plantillas front utilizan el prefijo `module:` (PrestaShop 1.7+), lo que permite a su tema sobrescribirlas limpiamente, con un repliegue en ruta absoluta en 1.6.

¿El módulo modifica tablas de PrestaShop ?

No. medblog no altera ninguna tabla nativa ; todos sus datos residen en tablas dedicadas.

¿Qué es el SEO/GEO ?

El GEO (Generative Engine Optimization) es la optimización para los motores de respuesta de IA. medblog genera un marcado schema.org completo y estructura el contenido de forma « answer-first » para favorecer tanto las citas de IA como el posicionamiento en Google.

8. Notificación de vulnerabilidad y licencia

Compromisos (Carta TouchWeb)

Mediacom87 se adhiere a la Carta TouchWeb para la divulgación responsable de las vulnerabilidades :

- Acuse de recibo en un máximo de 7 días para toda notificación pertinente.
- Corrección y publicación de un identificador CVE en un máximo de 30 días.
- Ninguna corrección silenciosa.
- Ninguna acción legal contra los investigadores que actúan de buena fe.

Cómo notificar

Póngase en contacto con Mediacom87 a través del portal de soporte para cualquier notificación de seguridad. Le rogamos que proporcione una descripción técnica, los pasos de reproducción y la versión afectada.

Licencia

medblog se distribuye bajo licencia **AFL 3.0** (Academic Free License), un código abierto y auditable. El sistema de licencia de Mediacom87 (opcional y gratuito) sirve únicamente para el soporte y las notificaciones de actualización ; no es necesario para utilizar el módulo.