

M E D I A C O M 8 7

Blog e-commerce & SEO/IA

Le blog e-commerce-native pour PrestaShop — module **medblog**

PrestaShop 1.6 — 9.x • PHP 5.6 — 8.3+

Documentation utilisateur — © 2008–2026 Mediacom87

Sommaire

1. Présentation du module

2. Fonctionnalités

3. Compatibilité

4. Installation

5. Configuration

6. Rédaction et gestion du contenu

7. Foire aux questions

8. Signalement de vulnérabilité et licence

1. Présentation du module

medblog est un module de blog PrestaShop développé par Mediacom87, conçu pour **vendre** et pour être **visible à l'ère des moteurs de réponse IA**. Là où les modules de blog classiques se limitent à publier des articles déconnectés du catalogue, medblog relie chaque contenu à vos produits et le prépare aussi bien pour le référencement Google que pour les citations par ChatGPT, Perplexity, Gemini et Claude.

Trois partis pris le distinguent : une **intégration e-commerce native** (blocs produit dans l'article, articles liés sur la fiche produit, suivi de conversion article → vente), une **optimisation SEO & GEO** (balisage schema.org complet, structure « answer-first »), et l'usage de l'**éditeur TinyMCE natif de PrestaShop** pour qu'aucune formation ne soit nécessaire.

medblog fonctionne avec toutes les versions majeures de PrestaShop (1.6 à 9.x) et de PHP (5.6 à 8.3+), sans jamais modifier de table native : toutes les données vivent dans des tables dédiées.

2. Fonctionnalités

Éditeur natif et blocs e-commerce

medblog utilise l'éditeur **TinyMCE natif de PrestaShop** — le même que les pages CMS, avec accès au code source HTML. Une barre « Blocs Mediacom87 » ajoute six blocs métier insérables en un clic :

- **Carte produit** : met en avant un produit de votre catalogue (image, prix, bouton).
- **Comparateur** : compare plusieurs produits dans un tableau.
- **CTA panier** : bouton d'ajout au panier directement dans l'article.
- **FAQ** : questions/réponses, exportées en schema.org `FAQPage` .
- **HowTo** : étapes d'un tutoriel, exportées en schema.org `HowTo` .
- **Encart** (callout) : bloc d'information mis en valeur.

Les blocs produit/comparateur/CTA sont enregistrés sous forme de repères et **réhydratés depuis votre catalogue réel** à l'affichage : prix et disponibilité restent toujours à jour. L'aperçu de l'éditeur reprend le design du front pour éviter les mauvaises surprises.

Intégration produit et conversion

- Hook « articles liés » affichant vos articles pertinents sur la fiche produit.
- Suivi de conversion **article** → **panier** → **commande** avec fenêtre d'attribution.
- Statistiques : clics, taux de conversion, chiffre d'affaires attribué au contenu.

SEO et GEO (moteurs de réponse IA)

- Balisage **schema.org** : `Article` , `FAQPage` , `HowTo` , `BreadcrumbList` .
- JSON-LD **durci** (protégé contre l'injection) injecté automatiquement dans chaque page.
- Ajout automatique des articles au sitemap.
- Structure « answer-first » pensée pour maximiser les citations par les IA.

Catégories, auteurs, tags et suggestions

- Catégories **hiérarchiques** (nested set) avec navigation par exploration à deux niveaux.
- Pages dédiées catégorie, auteur et tag, avec H1 et description personnalisables.
- Fil d'Ariane respectant la hiérarchie des catégories.
- Articles suggérés (catégorie → tags → récents), titre de bloc personnalisable.
- Temps de lecture estimé et compteur de vues par article.

Commentaires et modération

- Système de commentaires avec réponses.
- File de modération ; une alerte des commentaires en attente s’affiche sur le tableau de bord.
- Profil de réponse configurable.

Design personnalisable

- Onglet Design avec palettes prêtes à l’emploi et sélecteurs de couleur (composants prestUI).
- Épinglage d’articles : couleur de bordure et icône personnalisables.
- H1 et description personnalisables pour l’accueil du blog et chaque catégorie.
- Templates front surchargeables par votre thème (préfixe `module:`).

Multilingue et médias

- Module livré en 17 langues ; contenu et catégories entièrement traduisibles.
- Image à la une par article.
- Image Open Graph multilingue, avec option « même image pour toutes les langues ».

3. Compatibilité

Élément	Compatibilité
PrestaShop	1.6.0.0 à 9.x (toutes versions majeures)
PHP	5.6 à 8.3+
Base de données	MySQL 5.6+ ou MariaDB 10.0+
Multi-boutique	Oui
Thèmes	Classic et thèmes respectant les hooks standards ; templates surchargeables
Tables natives	Aucune modifiée ; données isolées dans des tables dédiées

Note medblog évite les fonctionnalités PHP 7+ dans son cœur afin de rester installable sur les serveurs les plus anciens, tout en restant compatible PHP 8.3+.

4. Installation

1. Téléchargez l'archive ZIP depuis votre compte.
2. Dans votre back-office PrestaShop, rendez-vous dans **Modules** → **Gestionnaire de modules**.
3. Cliquez sur **Téléverser un module** et sélectionnez l'archive ZIP.
4. Le module crée ses tables dédiées, enregistre ses hooks selon votre version de PrestaShop (1.6, 1.7, 8.x, 9.x) et ajoute son menu « Blog » au back-office.
5. Cliquez sur **Configurer** pour accéder aux paramètres.

Important medblog ne modifie aucune table native de PrestaShop. Toutes ses données (articles, catégories, auteurs, tags, commentaires) résident dans des tables dédiées préfixées.

Mise à jour

Installez la nouvelle version par-dessus l'ancienne : PrestaShop applique automatiquement les éventuels scripts de mise à jour. Les fichiers CSS/JS sont versionnés pour garantir le rechargement par les navigateurs.

Désinstallation

La désinstallation depuis le Gestionnaire de modules supprime les tables et données du module. Une confirmation est demandée car cette opération est irréversible.

5. Configuration

La configuration de medblog est organisée en onglets dans le back-office (menu **Blog**).

Onglet Configuration

- **Commentaires** : activation, modération, profil de réponse.
- **Articles suggérés** : activation, nombre affiché, titre de bloc personnalisable et multilingue.
- **Lien vers la catégorie principale** en bas d'article : option globale, surchargeable par article.
- **Description de l'accueil du blog** : H1 et description personnalisables, multilingues.
- **Image Open Graph par défaut** : multilingue, avec option « même image pour toutes les langues ».
- **Catégories en colonne** : widget de catégories dans la sidebar.

Onglet Design

- Palettes de couleurs prêtes à l'emploi et sélecteurs de couleur (accent, survol, texte, fond et bordure des cartes).
- Rayon des coins, espacement et largeur minimale des cartes.
- **Épinglage** : couleur de bordure des articles épinglés, activation et personnalisation de l'icône d'épingle.

Onglet Intégration

Active ou désactive les points d'affichage front : articles sur la page d'accueil, en pied de page, en colonne, et le bloc « articles liés » sur la fiche produit.

Onglets Analytics, Licence, FAQ et Changelog

- **Analytics** : clics, taux de conversion et chiffre d'affaires attribués à vos articles.
- **Licence** : enregistrement gratuit pour tout client Mediacom87 (support prioritaire, notifications de mise à jour).
- **FAQ et Changelog** : aide intégrée et historique des versions.

6. Rédaction et gestion du contenu

Créer une catégorie

Depuis **Blog** → **Catégories**, créez votre arborescence. Chaque catégorie possède un nom et une description multilingues, un slug (URL), une catégorie parente (pour la hiérarchie) et une image optionnelle. Une catégorie parente agrège automatiquement les articles de ses sous-catégories.

Créer un article

Depuis **Blog** → **Articles**, créez un article. Les principaux champs :

- **Titre et contenu** (multilingues) rédigés dans l'éditeur TinyMCE.
- **Catégorie principale** et catégories secondaires.
- **Auteur et tags**.
- **Image à la une** et **image Open Graph**.
- **Statut** (brouillon/publié) et **date de publication** (planification possible).
- **Épinglé** : met l'article en avant selon le style défini dans l'onglet Design.

Insérer un bloc Mediacom87

Dans l'éditeur, placez le curseur puis cliquez sur le bloc voulu dans la barre « Blocs Mediacom87 ». Pour les blocs produit et comparateur, choisissez le ou les produits dans votre catalogue. Les blocs FAQ et HowTo alimentent automatiquement le balisage schema.org de la page.

Astuce Les blocs produit, comparateur et CTA panier sont réhydratés à l'affichage : vous pouvez modifier vos prix dans le catalogue sans jamais rééditer vos articles.

Auteurs, tags et commentaires

- **Auteurs** : gérés depuis **Blog** → **Auteurs** (biographie, photo, chaque auteur a sa page publique).
- **Tags** : regroupent les articles par thématique ; chaque tag a sa page.
- **Commentaires** : gérés depuis **Blog** → **Commentaires** (approuver, refuser, répondre). Les commentaires en attente sont signalés sur le tableau de bord.

7. Foire aux questions

medblog fonctionne-t-il sans licence ?

Oui. Toutes les fonctionnalités du blog fonctionnent sans licence. L'enregistrement de licence, gratuit pour tout client Mediacom87, débloque le support prioritaire et les notifications de mise à jour.

Dois-je apprendre un nouvel éditeur ?

Non. medblog utilise l'éditeur TinyMCE natif de PrestaShop, identique à celui des pages CMS, enrichi d'une simple barre de blocs. L'accès au code source HTML est disponible.

Mes articles seront-ils cassés si je change mes prix ?

Non. Les blocs produit sont réhydratés depuis le catalogue à l'affichage : prix et disponibilité sont toujours à jour, sans réédition.

Puis-je surcharger les templates dans mon thème ?

Oui. Les templates front utilisent le préfixe `module:` (PrestaShop 1.7+), ce qui permet à votre thème de les surcharger proprement, avec un repli sur chemin absolu en 1.6.

Le module modifie-t-il des tables PrestaShop ?

Non. medblog n'altère aucune table native ; toutes ses données vivent dans des tables dédiées.

Qu'est-ce que le SEO/GEO ?

Le GEO (Generative Engine Optimization) est l'optimisation pour les moteurs de réponse IA. medblog génère un balisage schema.org complet et structure le contenu de façon « answer-first » pour favoriser autant les citations IA que le référencement Google.

8. Signalement de vulnérabilité et licence

Engagements (Charte TouchWeb)

Mediacom87 adhère à la Charte TouchWeb pour la divulgation responsable des vulnérabilités :

- Accusé de réception sous 7 jours maximum pour tout signalement pertinent.
- Correctif et publication d'un identifiant CVE sous 30 jours maximum.
- Aucune correction silencieuse.
- Aucune poursuite envers les chercheurs agissant de bonne foi.

Comment signaler

Contactez Mediacom87 via le portail de support pour tout signalement de sécurité. Merci de fournir une description technique, les étapes de reproduction et la version concernée.

Licence

medblog est distribué sous licence **AFL 3.0** (Academic Free License), un code ouvert et auditable. Le système de licence Mediacom87 (optionnel et gratuit) sert uniquement au support et aux notifications de mise à jour ; il n'est pas requis pour utiliser le module.