

M E D I A C O M 8 7

Blog e-commerce & SEO/AI

Blog e-commerce-native dla PrestaShop — moduł **medblog**

PrestaShop 1.6 — 9.x • PHP 5.6 — 8.3+

Dokumentacja użytkownika — © 2008–2026 Mediacom87

Spis treści

1. Prezentacja modułu

2. Funkcje

3. Zgodność

4. Instalacja

5. Konfiguracja

6. Redagowanie i zarządzanie treścią

7. Najczęściej zadawane pytania

8. Zgłaszanie podatności i licencja

1. Prezentacja modułu

medblog to moduł blogowy dla PrestaShop opracowany przez Mediacom87, zaprojektowany, aby **sprzedawać** i być **widocznym w erze silników odpowiedzi AI**. Tam gdzie klasyczne moduły blogowe ograniczają się do publikowania artykułów oderwanych od katalogu, medblog łączy każdą treść z Twoimi produktami i przygotowuje ją zarówno pod pozycjonowanie w Google, jak i pod cytowania przez ChatGPT, Perplexity, Gemini i Claude.

Wyróżniają go trzy założenia : **natywna integracja e-commerce** (bloki produktowe w artykule, powiązane artykuły na karcie produktu, śledzenie konwersji artykuł → sprzedaż), **optymalizacja SEO & GEO** (pełne znaczniki schema.org, struktura « answer-first ») oraz wykorzystanie **natywnego edytora TinyMCE PrestaShop**, dzięki czemu żadne szkolenie nie jest konieczne.

medblog działa ze wszystkimi głównymi wersjami PrestaShop (od 1.6 do 9.x) i PHP (od 5.6 do 8.3+), nigdy nie modyfikując natywnej tabeli : wszystkie dane znajdują się w dedykowanych tabelach.

2. Funkcje

Natywny edytor i bloki e-commerce

medblog wykorzystuje **natywny edytor TinyMCE PrestaShop** — ten sam co strony CMS, z dostępem do kodu źródłowego HTML. Pasek « Bloki Mediacom87 » dodaje sześć bloków biznesowych wstawianych jednym kliknięciem :

- **Karta produktu** : eksponuje produkt z Twojego katalogu (obraz, cena, przycisk).
- **Porównywarka** : porównuje kilka produktów w tabeli.
- **CTA koszyka** : przycisk dodania do koszyka bezpośrednio w artykule.
- **FAQ** : pytania/odpowiedzi, eksportowane jako `schema.org FAQPage` .
- **HowTo** : kroki poradnika, eksportowane jako `schema.org HowTo` .
- **Wyróżnik** (callout) : wyeksponowany blok informacyjny.

Bloki produkt/porównywarka/CTA są zapisywane w postaci znaczników i **ponownie wypełniane z Twojego rzeczywistego katalogu** przy wyświetlaniu : cena i dostępność zawsze pozostają aktualne. Podgląd edytora odzwierciedla design frontu, aby uniknąć niemiłych niespodzianek.

Integracja produktowa i konwersja

- Hook « powiązane artykuły » wyświetlający Twoje trafne artykuły na karcie produktu.
- Śledzenie konwersji **artykuł** → **koszyk** → **zamówienie** z oknem atrybucji.
- Statystyki : kliknięcia, współczynnik konwersji, obrót przypisany treści.

SEO i GEO (silniki odpowiedzi AI)

- Znaczniki **schema.org** : `Article` , `FAQPage` , `HowTo` , `BreadcrumbList` .
- JSON-LD **utwardzony** (zabezpieczony przed wstrzyknięciem) wstrzykiwany automatycznie na każdą stronę.
- Automatyczne dodawanie artykułów do sitemap.
- Struktura « answer-first » pomyślana tak, aby maksymalizować cytowania przez AI.

Kategorie, autorzy, tagi i sugestie

- Kategorie **hierarchiczne** (nested set) z nawigacją eksploracyjną na dwóch poziomach.
- Dedykowane strony kategorii, autora i tagu, z konfigurowalnym H1 i opisem.
- Ścieżka nawigacyjna respektująca hierarchię kategorii.
- Sugerowane artykuły (kategoria → tagi → najnowsze), konfigurowalny tytuł bloku.
- Szacowany czas czytania i licznik wyświetleń na artykuł.

Komentarze i moderacja

- System komentarzy z odpowiedziami.
- Kolejka moderacji ; alert o oczekujących komentarzach wyświetla się na pulpicie.
- Konfigurowalny profil odpowiedzi.

Konfigurowalny design

- Zakładka Design z gotowymi paletami i selektorami kolorów (komponenty prestUI).
- Przypinanie artykułów : konfigurowalny kolor obramowania i ikona.
- Konfigurowalny H1 i opis dla strony głównej bloga i każdej kategorii.
- Szablony frontu nadpisywalne przez Twój motyw (prefiks `module:`).

Wielojęzyczność i media

- Moduł dostarczany w 17 językach ; treść i kategorie w pełni przetłumaczalne.
- Obraz wyróżniający na artykuł.
- Wielojęzyczny obraz Open Graph, z opcją « ten sam obraz dla wszystkich języków ».

3. Zgodność

Element	Zgodność
PrestaShop	od 1.6.0.0 do 9.x (wszystkie główne wersje)
PHP	od 5.6 do 8.3+
Baza danych	MySQL 5.6+ lub MariaDB 10.0+
Multi-sklep	Tak
Motywy	Classic i motywy respektujące standardowe hooki ; szablony nadpisywalne
Tabele natywne	Żadna nie jest modyfikowana ; dane odizolowane w dedykowanych tabelach

Uwaga medblog unika funkcji PHP 7+ w swoim rdzeniu, aby pozostać instalowalnym na najstarszych serwerach, zachowując jednocześnie zgodność z PHP 8.3+.

4. Instalacja

1. Pobierz archiwum ZIP ze swojego konta.
2. W panelu administracyjnym PrestaShop przejdź do **Moduły** → **Menedżer modułów**.
3. Kliknij **Wgraj moduł** i wybierz archiwum ZIP.
4. Moduł tworzy swoje dedykowane tabele, rejestruje hooki odpowiednio do Twojej wersji PrestaShop (1.6, 1.7, 8.x, 9.x) i dodaje swoje menu « Blog » do panelu administracyjnego.
5. Kliknij **Konfiguruj**, aby uzyskać dostęp do ustawień.

Ważne medblog nie modyfikuje żadnej natywnej tabeli PrestaShop. Wszystkie jego dane (artykuły, kategorie, autorzy, tagi, komentarze) znajdują się w dedykowanych, prefiksowanych tabelach.

Aktualizacja

Zainstaluj nową wersję na starej : PrestaShop automatycznie zastosuje ewentualne skrypty aktualizacji. Pliki CSS/JS są wersjonowane, aby zagwarantować ich przeładowanie przez przeglądarki.

Odinstalowanie

Odinstalowanie z Menedżera modułów usuwa tabele i dane modułu. Wymagane jest potwierdzenie, ponieważ operacja ta jest nieodwracalna.

5. Konfiguracja

Konfiguracja medblog jest zorganizowana w zakładki w panelu administracyjnym (menu **Blog**).

Zakładka Konfiguracja

- **Komentarze** : aktywacja, moderacja, profil odpowiedzi.
- **Sugerowane artykuły** : aktywacja, liczba wyświetlanych, konfigurowalny i wielojęzyczny tytuł bloku.
- **Link do głównej kategorii** na dole artykułu : opcja globalna, nadpisywalna dla artykułu.
- **Opis strony głównej bloga** : konfigurowalny, wielojęzyczny H1 i opis.
- **Domyślny obraz Open Graph** : wielojęzyczny, z opcją « ten sam obraz dla wszystkich języków ».
- **Kategorie w kolumnie** : widżet kategorii w pasku bocznym.

Zakładka Design

- Gotowe palety kolorów i selektory kolorów (akcent, najechanie, tekst, tło i obramowanie kart).
- Promień narożników, odstępy i minimalna szerokość kart.
- **Przypinanie** : kolor obramowania przypiętych artykułów, aktywacja i personalizacja ikony pinezki.

Zakładka Integracja

Włącza lub wyłącza punkty wyświetlania na froncie : artykuły na stronie głównej, w stopce, w kolumnie oraz blok « powiązane artykuły » na karcie produktu.

Zakładki Analytics, Licencja, FAQ i Changelog

- **Analytics** : kliknięcia, współczynnik konwersji i obrót przypisane Twoim artykułom.
- **Licencja** : bezpłatna rejestracja dla każdego klienta Mediacom87 (wsparcie priorytetowe, powiadomienia o aktualizacjach).
- **FAQ i Changelog** : wbudowana pomoc i historia wersji.

6. Redagowanie i zarządzanie treścią

Tworzenie kategorii

Z poziomu **Blog** → **Kategorie** utwórz swoją strukturę drzewa. Każda kategoria ma wielojęzyczną nazwę i opis, slug (URL), kategorię nadrzędną (dla hierarchii) oraz opcjonalny obraz. Kategoria nadrzędna automatycznie agreguje artykuły ze swoich podkategorii.

Tworzenie artykułu

Z poziomu **Blog** → **Artykuły** utwórz artykuł. Główne pola :

- **Tytuł i treść** (wielojęzyczne) redagowane w edytorze TinyMCE.
- **Kategoria główna** i kategorie dodatkowe.
- **Autor i tagi**.
- **Obraz wyróżniający** i **obraz Open Graph**.
- **Status** (szkic/opublikowany) i **data publikacji** (możliwe planowanie).
- **Przypięty** : eksponuje artykuł według stylu zdefiniowanego w zakładce Design.

Wstawianie bloku Mediacom87

W edytorze umieść kursor, następnie kliknij żądany blok na pasku « Bloki Mediacom87 ». Dla bloków produkt i porównywarka wybierz produkt lub produkty ze swojego katalogu. Bloki FAQ i HowTo automatycznie zasilają znaczniki schema.org strony.

Wskazówka Bloki produkt, porównywarka i CTA koszyka są ponownie wypełniane przy wyświetlaniu : możesz zmieniać ceny w katalogu bez konieczności ponownego edytowania artykułów.

Autorzy, tagi i komentarze

- **Autorzy** : zarządzani z poziomu **Blog** → **Autorzy** (biografia, zdjęcie, każdy autor ma swoją publiczną stronę).
- **Tagi** : grupują artykuły tematycznie ; każdy tag ma swoją stronę.
- **Komentarze** : zarządzane z poziomu **Blog** → **Komentarze** (zatwierdzanie, odrzucanie, odpowiadanie). Oczekujące komentarze są sygnalizowane na pulpicie.

7. Najczęściej zadawane pytania

Czy medblog działa bez licencji ?

Tak. Wszystkie funkcje bloga działają bez licencji. Rejestracja licencji, bezpłatna dla każdego klienta Mediacom87, odblokowuje wsparcie priorytetowe i powiadomienia o aktualizacjach.

Czy muszę uczyć się nowego edytora ?

Nie. medblog wykorzystuje natywny edytor TinyMCE PrestaShop, identyczny z tym na stronach CMS, wzbogacony o prosty pasek bloków. Dostęp do kodu źródłowego HTML jest dostępny.

Czy moje artykuły zostaną uszkodzone, jeśli zmienię ceny ?

Nie. Bloki produktowe są ponownie wypełniane z katalogu przy wyświetlaniu : cena i dostępność są zawsze aktualne, bez ponownej edycji.

Czy mogę nadpisać szablony w moim motywie ?

Tak. Szablony frontu używają prefiksu `module:` (PrestaShop 1.7+), co pozwala Twojemu motywowi nadpisać je w czysty sposób, z awaryjnym powrotem do ścieżki bezwzględnej w 1.6.

Czy moduł modyfikuje tabele PrestaShop ?

Nie. medblog nie zmienia żadnej natywnej tabeli ; wszystkie jego dane znajdują się w dedykowanych tabelach.

Czym jest SEO/GEO ?

GEO (Generative Engine Optimization) to optymalizacja pod silniki odpowiedzi AI. medblog generuje pełne znaczniki schema.org i strukturyzuje treść w sposób « answer-first », aby sprzyjać zarówno cytowaniom AI, jak i pozycjonowaniu w Google.

8. Zgłaszanie podatności i licencja

Zobowiązania (Karta TouchWeb)

Mediacom87 przestrzega Karty TouchWeb dotyczącej odpowiedzialnego ujawniania podatności :

- Potwierdzenie odbioru w ciągu maksymalnie 7 dni dla każdego trafnego zgłoszenia.
- Poprawka i publikacja identyfikatora CVE w ciągu maksymalnie 30 dni.
- Żadnych cichych poprawek.
- Żadnych działań prawnych wobec badaczy działających w dobrej wierze.

Jak zgłosić

Skontaktuj się z Mediacom87 poprzez portal wsparcia w sprawie każdego zgłoszenia bezpieczeństwa. Prosimy o podanie opisu technicznego, kroków reprodukcji i wersji, której dotyczy problem.

Licencja

medblog jest rozpowszechniany na licencji **AFL 3.0** (Academic Free License), otwartym i audytowalnym kodzie. System licencyjny Mediacom87 (opcjonalny i bezpłatny) służy wyłącznie do wsparcia i powiadomień o aktualizacjach ; nie jest wymagany do korzystania z modułu.