

CookieFirst

Módulo PrestaShop

Documentación de usuario

Version 2.0.0

Mediacom87

PrestaShop 1.6 – 9.x

Índice

1. Presentación
2. Requisitos previos
3. Instalación
4. Configuración
5. Personalización avanzada
6. Página de declaración de cookies
7. Licencia Mediacom87
8. Seguridad y RGPD
9. FAQ
10. Compatibilidad
11. Desinstalación

1. Presentación

CookieFirst es un módulo PrestaShop editado por Mediacom87 que integra la plataforma de gestión del consentimiento (CMP) CookieFirst en su tienda. Permite poner en conformidad su tienda con el RGPD, la CCPA y otras normativas de privacidad, sin tocar el código del tema y sin perder sus ajustes en cada actualización del tema.

El módulo conecta el script consent.js de CookieFirst mediante los hooks nativos de PrestaShop y expone una página nativa de declaración de cookies totalmente personalizable, traducible idioma por idioma.

Funcionalidades principales

- Banner de consentimiento inyectado mediante los hooks nativos de PrestaShop
- Selección automática del hook según la versión de PrestaShop (1.6, 1.7.0–1.7.7, 1.7.8+, 8.x, 9.x)
- Página nativa de declaración de cookies con URL, meta y meta robots editables por idioma
- Reload after consent: recarga la página tras la elección del usuario para reinicializar GTM/Analytics
- Custom CSS hasta 10 KB para rediseñar el banner sin el CookieFirst Studio de pago
- Cookie preferences link helper: auto-vinculación en `.medcookiefirst-reopen` / `[data-medcookiefirst="reopen"]`
- Botón «Probar mi configuración»: sondeo AJAX del servidor sobre la URL del script CookieFirst
- Force language, European servers (consent-eu.cookiefirst.com), Google Consent Mode v2
- Compatible con PrestaShop 1.6 a 9.x, PHP 5.6 a 8.3+, incluido thirty bees
- 17 idiomas de interfaz back-office
- Licencia Mediacom87 (free sin clave, premium con activación)

2. Requisitos previos

Antes de instalar este módulo, debe disponer de una cuenta CookieFirst con al menos un dominio registrado. CookieFirst ofrece una tarificación sencilla por dominio en cookiefirst.com.

Etapas en el lado CookieFirst

1. Cree una cuenta en cookiefirst.com.
2. Registre el o los dominios de su tienda.
3. Deje que CookieFirst realice un primer escaneo automático de su tienda.
4. Configure el diseño del banner y la categorización de las cookies desde el panel de CookieFirst.
5. Recupere su clave API (formato UUID) desde los ajustes del dominio.

En el servidor PrestaShop

- PrestaShop 1.6.0.0 a 9.x
- PHP 5.6 a 8.3+
- MySQL 5.6+ o MariaDB 10.0+
- Sin configuración especial del servidor

Licencia : El módulo es 100 % funcional sin licencia Mediacom87. Solo el botón «Probar mi configuración» y las notificaciones automáticas de nueva versión requieren una licencia activa.

3. Instalación

Método 1: desde el back-office

1. Inicie sesión en su back-office PrestaShop.
2. Vaya a Módulos > Gestor de módulos.
3. Haga clic en «Instalar un módulo» (o «Upload a module»).
4. Seleccione el archivo medcookiefirst-2.0.0.zip.
5. Espere a que termine la instalación y haga clic en «Configurar».

Método 2: por FTP

1. Descomprima el archivo medcookiefirst-2.0.0.zip.
2. Transfiera la carpeta medcookiefirst/ al directorio /modules/ de su PrestaShop.
3. En el back-office, vaya a Módulos > Gestor de módulos.
4. Busque «CookieFirst» y haga clic en «Instalar».

Note : La instalación registra automáticamente los hooks correspondientes a su versión de PrestaShop, crea la página nativa de declaración de cookies e inicializa la configuración por defecto.

4. Configuración

Acceso: Back-office > Módulos > Gestor de módulos > CookieFirst > Configurar. La página de configuración tiene varias pestañas.

Pestaña Configuration

- API key: su identificador UUID CookieFirst (copiar desde su panel CookieFirst, ajustes del dominio).
- Domain: detectado automáticamente con normalización (elimina protocolo, www., path, query). Puede editarlo si es necesario.
- Force language: alinea el idioma del banner con el idioma PrestaShop actual del visitante.
- European servers: cambia el runtime a consent-eu.cookiefirst.com para mantener la distribución en la UE.
- Google Consent Mode v2: dirige la señal hacia Google Analytics / Ads mediante CookieFirst.
- Vista previa en vivo: muestra en tiempo real la URL exacta del script consent.js que se inyectará.
- Botón «Probar mi configuración» (requiere licencia activa): sondeo AJAX en el servidor.

Selección automática del hook

El módulo elige automáticamente el hook PrestaShop adecuado según su versión:

- PrestaShop 1.7.8+, 8.x, 9.x: displayAfterTitleTag
- PrestaShop 1.7.0 a 1.7.7: actionFrontControllerSetMedia
- PrestaShop 1.6: displayHeader

No se requiere ninguna modificación del tema. El script consent.js se inyecta en la parte superior del documento HTML para garantizar una carga temprana del banner.

5. Personalización avanzada

La pestaña «Advanced customization» (nueva en 2.0.0) agrupa tres funcionalidades principales para adaptar el comportamiento del banner sin tocar el código.

Reload after consent

Esta opción recarga automáticamente la página después de que el usuario haya hecho su elección en el banner. El objetivo: permitir que GTM, Google Analytics y todas las etiquetas de terceros se reinicialicen limpiamente al inicio del ciclo de vida, con el estado correcto de consentimiento. Recomendado para tiendas que utilizan intensivamente etiquetas de marketing.

Custom CSS

Campo de texto de 10 KB máximo para rediseñar el banner y el panel CookieFirst. El CSS se inyecta al final de la etiqueta head en el front, después del runtime CookieFirst. Esto le permite ajustar colores, tipografía, sombras, etc. sin suscribirse a la opción CookieFirst Studio de pago.

```
.cf-banner { font-family: 'Inter', sans-serif; }  
.cf-button-primary { background: #2D6A4F; }
```

Cookie preferences link helper

El módulo incluye un pequeño script JavaScript que vincula automáticamente los enlaces de la página (footer, menciones legales, etc.) que llevan la clase medcookiefirst-reopen o el atributo data-medcookiefirst="reopen". Al hacer clic, llama a CookieFirst.openPanel() para reabrir el panel de preferencias.

```
<a href="#" class="medcookiefirst-reopen">Preferencias de cookies</a>  
<a href="#" data-medcookiefirst="reopen">Cookie settings</a>
```

Consejo : No necesita escribir ninguna línea de JavaScript: simplemente añada la clase o el atributo a sus enlaces existentes.

6. Página de declaración de cookies

Se crea automáticamente una página nativa PrestaShop dedicada a la declaración de cookies durante la instalación del módulo. Se gestiona desde la pestaña «Cookie declaration page».

Campos editables por idioma

- URL de la página (ej. politica-cookies, cookie-declaration)
- Título mostrado en la parte superior de la página
- Meta title (etiqueta <title>)
- Meta description
- Meta robots (index/noindex/follow/nofollow)

Modo de visualización

Puede elegir entre una visualización en lista (una cookie por fila, con la descripción repartida en columnas virtuales) o una visualización en tabla (más densa, recomendada para tiendas con muchas cookies de terceros).

SEO

La directiva meta robots es configurable: si desea que la página sea indexable por Google y aparezca en los resultados de búsqueda (útil para la transparencia), déjela en «index, follow». Si prefiere que no sea indexada, seleccione «noindex, follow».

Note : La lista de cookies en sí se alimenta dinámicamente del runtime CookieFirst, que escanea regularmente su tienda y mantiene la lista actualizada.

7. Licencia Mediacom87

El módulo utiliza un sistema de licencia suave. Todas las funcionalidades principales están disponibles inmediatamente, sin necesidad de introducir una clave. Una licencia activa desbloquea las funcionalidades premium.

Sin licencia activa (modo gratuito)

- Módulo completamente funcional
- Banner CookieFirst en toda la portada
- Página nativa de declaración de cookies
- Custom CSS, Reload after consent, Cookie preferences link helper
- Force language, European servers, Google Consent Mode v2

Con licencia activa (modo premium)

- Botón «Probar mi configuración» (sondeo AJAX servidor)
- Notificaciones automáticas de nuevas versiones del módulo en el back-office
- Soporte prioritario

Cómo activar una licencia

Pestaña «Mediacom87 License» del módulo > formulario de activación. Introduzca su clave en el formato MED-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. El módulo gestiona los flujos request, activation, status, migration y heartbeat con el servidor de licencias Mediacom87.

El módulo incluye también un controlador frontal medlicense que sirve como webhook para el servidor de licencias (estado, migración, revocación).

8. Seguridad y RGPD

Ningún dato personal de cliente, ningún dato de pedido y ninguna información sensible sale de su tienda a través de este módulo. Los servicios externos contactados son:

- consent.cookiefirst.com — runtime del banner (script consent.js), cargado en cada página front
- consent-eu.cookiefirst.com — variante UE del runtime, solo si activa la opción European servers
- license.mediacom87.com — servidor de licencias Mediacom87: dominio de la tienda, e-mail del administrador, versiones módulo/PrestaShop/PHP únicamente, durante activación/heartbeat

Carta TouchWeb

Mediacom87 se adhiere a la Carta TouchWeb de ciberseguridad responsable: acuse de recibo en 7 días para cualquier notificación de vulnerabilidad, parche y publicación CVE en 30 días, sin correcciones silenciosas.

Conformidad RGPD

CookieFirst es una CMP independiente conforme con el RGPD, la directiva ePrivacy, la CCPA y el UK GDPR. El módulo solo carga su runtime en el lugar correcto; la conformidad legal recae en CookieFirst.

9. FAQ

¿Dónde encuentro mi clave API CookieFirst?

En su panel de CookieFirst, abra los ajustes del dominio correspondiente. La clave API (formato UUID) se muestra en la pestaña de instalación.

El banner no aparece en la tienda: ¿qué hago?

Compruebe en orden: (1) la clave API está correctamente introducida y el dominio coincide con su tienda, (2) la caché de PrestaShop ha sido vaciada, (3) ningún otro módulo CMP está activo en paralelo, (4) el botón «Probar mi configuración» (requiere licencia activa) devuelve OK.

¿El módulo reemplaza las páginas CMS nativas?

No. El módulo añade su propia página nativa de declaración de cookies, independiente de las páginas CMS nativas. Puede enlazar esta URL desde su footer si lo desea.

¿Cómo abro el panel de preferencias de cookies desde mi footer?

Añada la clase CSS `medcookiefirst-reopen` o el atributo `data-medcookiefirst="reopen"` a cualquier enlace: el módulo se encarga del binding y llama a `CookieFirst.openPanel()`.

Mi módulo GTM de terceros ya gestiona el Consent Mode: ¿qué hago?

Deje la opción «Google Consent Mode v2» del módulo desactivada para evitar señales duplicadas. CookieFirst seguirá gestionando el consentimiento, y su módulo GTM enviará la señal a Google.

¿Cómo personalizar el banner sin el CookieFirst Studio de pago?

Use la pestaña «Advanced customization» > campo Custom CSS (hasta 10 KB). Puede ajustar colores, tipografía, espaciados, sombras, etc.

¿Qué hace la opción «Reload after consent»?

Recarga la página después de que el usuario haga su elección, para que las etiquetas GTM/Analytics se reinicialicen limpiamente con el estado correcto de consentimiento desde el inicio del ciclo de vida de la página.

¿El módulo es compatible multi-tienda?

Sí. La configuración puede compartirse o definirse de forma independiente por contexto de tienda. Cada shop puede tener su propia clave API, su propio dominio y sus propias opciones.

10. Compatibilidad

- PrestaShop 1.6.0.0 a 9.x
- PHP 5.6 a 8.3+
- MySQL 5.6+ o MariaDB 10.0+
- Compatible con thirty bees
- Compatible multi-tienda
- Compatible HTTPS / HTTP
- Sin override de clase nativa PrestaShop
- Sin conflictos conocidos con los principales temas (Classic, Warehouse, etc.)

11. Desinstalación

Para desinstalar el módulo: Back-office > Módulos > Gestor de módulos > CookieFirst > Desinstalar.

La desinstalación elimina automáticamente:

- Todos los parámetros de configuración (API key, dominio, opciones avanzadas)
- La clave de licencia Mediacom87 almacenada localmente
- Los hooks registrados
- El controlador frontal medlicense

Note : La página nativa de declaración de cookies y sus meta permanecen en la base tras la desinstalación. Puede eliminarlos manualmente mediante Preferencias > SEO y URLs si no desea conservarlos.