

CookieFirst

Modulo PrestaShop

Documentazione utente

Version 2.0.0

Mediacom87

PrestaShop 1.6 – 9.x

Indice

1. Presentazione
2. Prerequisiti
3. Installazione
4. Configurazione
5. Personalizzazione avanzata
6. Pagina di dichiarazione dei cookie
7. Licenza Mediacom87
8. Sicurezza & GDPR
9. FAQ
10. Compatibilità
11. Disinstallazione

1. Presentazione

CookieFirst è un modulo PrestaShop edito da Mediacom87 che integra la piattaforma di gestione del consenso (CMP) CookieFirst nel tuo negozio. Permette di rendere il tuo negozio conforme a GDPR, CCPA e altre normative sulla privacy, senza toccare il codice del tema e senza perdere le impostazioni a ogni aggiornamento del tema.

Il modulo collega lo script consent.js di CookieFirst tramite gli hook nativi di PrestaShop ed espone una pagina nativa di dichiarazione dei cookie completamente personalizzabile, traducibile lingua per lingua.

Funzionalità principali

- Banner di consenso iniettato tramite gli hook nativi PrestaShop
- Selezione automatica dell'hook in base alla versione di PrestaShop (1.6, 1.7.0–1.7.7, 1.7.8+, 8.x, 9.x)
- Pagina nativa di dichiarazione dei cookie con URL, meta e meta robots modificabili per lingua
- Reload after consent: ricarica la pagina dopo la scelta dell'utente per reiniziare GTM/Analytics
- Custom CSS fino a 10 KB per restilizzare il banner senza il CookieFirst Studio a pagamento
- Cookie preferences link helper: auto-binding su .medcookiefirst-reopen / [data-medcookiefirst="reopen"]
- Pulsante «Testa la mia configurazione»: sonda AJAX lato server dell'URL dello script CookieFirst
- Force language, European servers (consent-eu.cookiefirst.com), Google Consent Mode v2
- Compatibile con PrestaShop 1.6 a 9.x, PHP 5.6 a 8.3+, thirty bees incluso
- 17 lingue di interfaccia back-office
- Licenza Mediacom87 (free senza chiave, premium con attivazione)

2. Prerequisiti

Prima di installare questo modulo, devi disporre di un account CookieFirst con almeno un dominio registrato. CookieFirst offre una tariffazione semplice per dominio su cookiefirst.com.

Passaggi lato CookieFirst

1. Crea un account su cookiefirst.com.
2. Registra il dominio o i domini del tuo negozio.
3. Lascia che CookieFirst esegua una prima scansione automatica del tuo negozio.
4. Configura il design del banner e la categorizzazione dei cookie dalla dashboard CookieFirst.
5. Recupera la tua API key (formato UUID) dalle impostazioni del dominio.

Lato server PrestaShop

- PrestaShop dalla 1.6.0.0 alla 9.x
- PHP dalla 5.6 alla 8.3+
- MySQL 5.6+ o MariaDB 10.0+
- Nessuna configurazione server particolare

Licenza : Il modulo è 100 % funzionale senza licenza Mediacom87. Solo il pulsante «Testa la mia configurazione» e le notifiche automatiche di nuova versione richiedono una licenza attiva.

3. Installazione

Metodo 1: dal back-office

1. Accedi al back-office PrestaShop.
2. Vai in Moduli > Gestione moduli.
3. Fai clic su «Installa un modulo» (o «Upload a module»).
4. Seleziona il file medcookiefirst-2.0.0.zip.
5. Attendi la fine dell'installazione e fai clic su «Configura».

Metodo 2: tramite FTP

1. Decomprimi l'archivio medcookiefirst-2.0.0.zip.
2. Trasferisci la cartella medcookiefirst/ nella directory /modules/ del tuo PrestaShop.
3. Nel back-office, vai in Moduli > Gestione moduli.
4. Cerca «CookieFirst» e fai clic su «Installa».

Note : L'installazione registra automaticamente gli hook corrispondenti alla tua versione di PrestaShop, crea la pagina nativa di dichiarazione dei cookie e inizializza la configurazione predefinita.

4. Configurazione

Accesso: Back-office > Moduli > Gestione moduli > CookieFirst > Configura. La pagina di configurazione ha diverse schede.

Scheda Configuration

- API key: il tuo identificativo UUID CookieFirst (da copiare dalla tua dashboard CookieFirst, impostazioni del dominio).
- Domain: rilevato automaticamente con normalizzazione (rimuove protocollo, www., path, query). Puoi modificarlo se necessario.
- Force language: allinea la lingua del banner con la lingua PrestaShop corrente del visitatore.
- European servers: passa il runtime a consent-eu.cookiefirst.com per mantenere la distribuzione nell'UE.
- Google Consent Mode v2: pilota il segnale verso Google Analytics / Ads tramite CookieFirst.
- Anteprima in tempo reale: visualizzazione live dell'URL esatto dello script consent.js che verrà iniettato.
- Pulsante «Testa la mia configurazione» (richiede licenza attiva): sonda AJAX lato server.

Selezione automatica dell'hook

Il modulo seleziona automaticamente l'hook PrestaShop corretto in base alla tua versione:

- PrestaShop 1.7.8+, 8.x, 9.x: displayAfterTitleTag
- PrestaShop 1.7.0 a 1.7.7: actionFrontControllerSetMedia
- PrestaShop 1.6: displayHeader

Non è necessaria alcuna modifica del tema. Lo script consent.js viene iniettato nella parte alta del documento HTML per garantire un caricamento precoce del banner.

5. Personalizzazione avanzata

La scheda «Advanced customization» (nuova in 2.0.0) raggruppa tre funzionalità principali per adattare il comportamento del banner senza toccare il codice.

Reload after consent

Questa opzione ricarica automaticamente la pagina dopo che l'utente ha effettuato la sua scelta nel banner. Lo scopo: permettere a GTM, Google Analytics e ai tag di terze parti di reinizializzarsi correttamente all'inizio del ciclo di vita, con il giusto stato di consenso. Consigliato per i negozi che utilizzano intensivamente i tag di marketing.

Custom CSS

Campo di testo da 10 KB massimo per restilizzare il banner e il pannello CookieFirst. Il CSS viene iniettato alla fine del tag head sul front, dopo il runtime CookieFirst. Questo ti permette di regolare colori, tipografia, ombre, ecc. senza sottoscrivere l'opzione CookieFirst Studio a pagamento.

```
.cf-banner { font-family: 'Inter', sans-serif; }  
.cf-button-primary { background: #2D6A4F; }
```

Cookie preferences link helper

Il modulo include un piccolo script JavaScript che aggancia automaticamente i link della pagina (footer, note legali, ecc.) che hanno la classe `medcookiefirst-reopen` o l'attributo `data-medcookiefirst="reopen"`. Al clic, chiama `CookieFirst.openPanel()` per riaprire il pannello delle preferenze.

```
<a href="#" class="medcookiefirst-reopen">Preferenze cookie</a>  
<a href="#" data-medcookiefirst="reopen">Cookie settings</a>
```

Suggerimento Non devi scrivere nemmeno una riga di JavaScript: aggiungi semplicemente la classe o l'attributo ai tuoi link esistenti.

6. Pagina di dichiarazione dei cookie

Una pagina nativa PrestaShop dedicata alla dichiarazione dei cookie viene creata automaticamente all'installazione del modulo. Si gestisce dalla scheda «Cookie declaration page».

Campi modificabili per lingua

- URL della pagina (es. politica-cookie, cookie-declaration)
- Titolo mostrato nella parte alta della pagina
- Meta title (tag <title>)
- Meta description
- Meta robots (index/noindex/follow/nofollow)

Modalità di visualizzazione

Puoi scegliere tra una visualizzazione a lista (un cookie per riga, con la descrizione distribuita su colonne virtuali) o una visualizzazione a tabella (più densa, consigliata per i negozi con molti cookie di terze parti).

SEO

La direttiva meta robots è configurabile: se vuoi che la pagina sia indicizzabile da Google e appaia nei risultati di ricerca (utile per la trasparenza), lascia su «index,follow». Se preferisci che non sia indicizzata, seleziona «noindex,follow».

Note : L'elenco dei cookie viene alimentato dinamicamente dal runtime CookieFirst, che scansiona regolarmente il tuo negozio e mantiene la lista aggiornata.

7. Licenza Mediacom87

Il modulo utilizza un sistema di licenza soft. Tutte le funzionalità principali sono immediatamente disponibili, senza inserire una chiave. Una licenza attiva sblocca le funzionalità premium.

Senza licenza attiva (modalità gratuita)

- Modulo completamente funzionale
- Banner CookieFirst sull'intero front
- Pagina nativa di dichiarazione dei cookie
- Custom CSS, Reload after consent, Cookie preferences link helper
- Force language, European servers, Google Consent Mode v2

Con licenza attiva (modalità premium)

- Pulsante «Testa la mia configurazione» (sonda AJAX lato server)
- Notifiche automatiche di nuove versioni del modulo nel back-office
- Supporto prioritario

Come attivare una licenza

Scheda «Mediacom87 License» del modulo > modulo di attivazione. Inserisci la tua chiave nel formato MED-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Il modulo gestisce i flussi request, activation, status, migration e heartbeat con il server licenze Mediacom87.

Il modulo include anche un controller front medlicense che funge da webhook per il server licenze (stato, migrazione, revoca).

8. Sicurezza & GDPR

Nessun dato personale del cliente, nessun dato di ordine e nessuna informazione sensibile lascia il tuo negozio attraverso questo modulo. I servizi esterni contattati sono:

- consent.cookiefirst.com — runtime del banner (script consent.js), caricato su ogni pagina front
- consent-eu.cookiefirst.com — variante UE del runtime, solo se attivi l'opzione European servers
- license.mediacom87.com — server licenze Mediacom87: dominio del negozio, e-mail amministratore, versioni modulo/PrestaShop/PHP unicamente, in occasione di attivazione/heartbeat

Carta TouchWeb

Mediacom87 aderisce alla Carta TouchWeb di cybersicurezza responsabile: conferma di ricezione entro 7 giorni per ogni segnalazione di vulnerabilità, correzione e pubblicazione CVE entro 30 giorni, nessuna correzione silenziosa.

Conformità GDPR

CookieFirst è una CMP indipendente conforme al GDPR, alla direttiva ePrivacy, al CCPA e all'UK GDPR. Il modulo si limita a caricare il loro runtime nel posto giusto; la conformità legale è gestita da CookieFirst.

9. FAQ

Dove trovo la mia API key CookieFirst?

Nella tua dashboard CookieFirst, apri le impostazioni del dominio interessato. L'API key (formato UUID) è visualizzata nella scheda di installazione.

Il banner non viene mostrato sul negozio: cosa devo fare?

Verifica nell'ordine: (1) l'API key è correttamente inserita e il dominio corrisponde al tuo negozio, (2) la cache PrestaShop è stata svuotata, (3) nessun altro modulo CMP è attivo in parallelo, (4) il pulsante «Testa la mia configurazione» (richiede licenza attiva) restituisce OK.

Il modulo sostituisce le pagine CMS native?

No. Il modulo aggiunge la propria pagina nativa di dichiarazione dei cookie, indipendente dalle pagine CMS native. Puoi collegare questo URL dal tuo footer se lo desideri.

Come apro il pannello delle preferenze cookie dal mio footer?

Aggiungi la classe CSS `medcookiefirst-reopen` o l'attributo `data-medcookiefirst="reopen"` a qualsiasi link: il modulo si occupa del binding e chiama `CookieFirst.openPanel()`.

Il mio modulo GTM di terze parti gestisce già il Consent Mode: cosa devo fare?

Lascia l'opzione «Google Consent Mode v2» del modulo disattivata per evitare segnali duplicati. CookieFirst continuerà a gestire il consenso, e il tuo modulo GTM invierà il segnale a Google.

Come personalizzare il banner senza il CookieFirst Studio a pagamento?

Utilizza la scheda «Advanced customization» > campo Custom CSS (fino a 10 KB). Puoi regolare colori, tipografia, spaziature, ombre, ecc.

Cosa fa l'opzione «Reload after consent»?

Ricarica la pagina dopo che l'utente ha effettuato la sua scelta, affinché i tag GTM/Analytics si reinizializzino correttamente con il giusto stato di consenso dall'inizio del ciclo di vita della pagina.

Il modulo è compatibile multinegozio?

Sì. La configurazione può essere condivisa o definita in modo indipendente per contesto negozio. Ogni shop può avere la propria API key, il proprio dominio e le proprie opzioni.

10. Compatibilità

- PrestaShop dalla 1.6.0.0 alla 9.x
- PHP dalla 5.6 alla 8.3+
- MySQL 5.6+ o MariaDB 10.0+
- Compatibile thirty bees
- Compatibile multinegozio
- Compatibile HTTPS / HTTP
- Nessun override di classe nativa PrestaShop
- Nessun conflitto noto con i principali temi (Classic, Warehouse, ecc.)

11. Disinstallazione

Per disinstallare il modulo: Back-office > Moduli > Gestione moduli > CookieFirst > Disinstalla.

La disinstallazione rimuove automaticamente:

- Tutti i parametri di configurazione (API key, dominio, opzioni avanzate)
- La chiave di licenza Mediacom87 archiviata localmente
- Gli hook registrati
- Il controller front medicense

Note : La pagina nativa di dichiarazione dei cookie e i suoi meta restano nel database dopo la disinstallazione. Puoi rimuoverli manualmente da Preferenze > SEO & URL se non desideri conservarli.