

CookieFirst

Moduł PrestaShop

Dokumentacja użytkownika

Version 2.0.0

Mediacom87

PrestaShop 1.6 – 9.x

Spis treści

1. Prezentacja
2. Wymagania wstępne
3. Instalacja
4. Konfiguracja
5. Personalizacja zaawansowana
6. Strona deklaracji plików cookie
7. Licencja Mediacom87
8. Bezpieczeństwo i RODO
9. FAQ
10. Kompatybilność
11. Odinstalowanie

1. Prezentacja

CookieFirst to moduł PrestaShop wydany przez Mediacom87, który integruje platformę zarządzania zgodami (CMP) CookieFirst z Twoim sklepem. Pozwala doprowadzić sklep do zgodności z RODO, CCPA i innymi przepisami o prywatności, bez modyfikacji kodu szablonu i bez utraty ustawień przy każdej aktualizacji szablonu.

Moduł podłącza skrypt consent.js CookieFirst przez natywne hooki PrestaShop i udostępnia natywną stronę deklaracji plików cookie, w pełni konfigurowalną i tłumaczoną język po języku.

Główne funkcje

- Baner zgody wstrzykiwany przez natywne hooki PrestaShop
- Automatyczny wybór hooka w zależności od wersji PrestaShop (1.6, 1.7.0–1.7.7, 1.7.8+, 8.x, 9.x)
- Natywna strona deklaracji plików cookie z URL, meta i meta robots edytowalnymi dla każdego języka
- Reload after consent: przeładowuje stronę po wyborze użytkownika w celu reinicjalizacji GTM/Analytics
- Custom CSS do 10 KB, aby zmienić styl banera bez płatnego CookieFirst Studio
- Cookie preferences link helper: automatyczne wiązanie na `.medcookiefirst-reopen` / `[data-medcookiefirst="reopen"]`
- Przycisk «Przetestuj moją konfigurację»: serwerowe AJAX-owe sprawdzenie URL skryptu CookieFirst
- Force language, European servers (consent-eu.cookiefirst.com), Google Consent Mode v2
- Kompatybilny z PrestaShop 1.6 do 9.x, PHP 5.6 do 8.3+, włącznie z thirty bees
- 17 języków interfejsu back-office
- Licencja Mediacom87 (free bez klucza, premium z aktywacją)

2. Wymagania wstępne

Przed instalacją tego modułu musisz posiadać konto CookieFirst z co najmniej jedną zarejestrowaną domeną. CookieFirst oferuje prostą taryfikację per domena na cookiefirst.com.

Kroki po stronie CookieFirst

1. Utwórz konto na cookiefirst.com.
2. Zarejestruj domenę lub domeny swojego sklepu.
3. Pozwól CookieFirst uruchomić pierwsze automatyczne skanowanie sklepu.
4. Skonfiguruj design banera i kategoryzację plików cookie z poziomu panelu CookieFirst.
5. Pobierz klucz API (format UUID) z ustawień domeny.

Po stronie serwera PrestaShop

- PrestaShop od 1.6.0.0 do 9.x
- PHP od 5.6 do 8.3+
- MySQL 5.6+ lub MariaDB 10.0+
- Żadna szczególna konfiguracja serwera

Licencja : Moduł jest w 100 % funkcjonalny bez licencji Mediacom87. Tylko przycisk «Przetestuj moją konfigurację» i automatyczne powiadomienia o nowej wersji wymagają aktywnej licencji.

3. Instalacja

Metoda 1: z back-office

1. Zaloguj się do back-office PrestaShop.
2. Przejdź do Moduły > Menedżer modułów.
3. Kliknij «Zainstaluj moduł» (lub «Upload a module»).
4. Wybierz plik medcookiefirst-2.0.0.zip.
5. Poczekaj na zakończenie instalacji i kliknij «Konfiguruj».

Metoda 2: przez FTP

1. Rozpakuj archiwum medcookiefirst-2.0.0.zip.
2. Prześlij folder medcookiefirst/ do katalogu /modules/ Twojego PrestaShop.
3. W back-office przejdź do Moduły > Menedżer modułów.
4. Wyszukaj «CookieFirst» i kliknij «Zainstaluj».

Note : Instalacja automatycznie rejestruje hooki odpowiednie dla Twojej wersji PrestaShop, tworzy natywną stronę deklaracji plików cookie i inicjalizuje konfigurację domyślną.

4. Konfiguracja

Dostęp: Back-office > Moduły > Menedżer modułów > CookieFirst > Konfiguruj. Strona konfiguracji zawiera kilka zakładek.

Zakładka Configuration

- API key: Twój identyfikator UUID CookieFirst (skopiowany z panelu CookieFirst, ustawienia domeny).
- Domain: wykrywany automatycznie z normalizacją (usuwa protokół, www., path, query). Możesz go edytować w razie potrzeby.
- Force language: dopasowuje język banera do bieżącego języka PrestaShop odwiedzającego.
- European servers: przełącza runtime na consent-eu.cookiefirst.com, aby utrzymać dystrybucję w UE.
- Google Consent Mode v2: steruje sygnałem do Google Analytics / Ads przez CookieFirst.
- Podgląd na żywo: wyświetlanie w czasie rzeczywistym dokładnego URL skryptu consent.js, który zostanie wstrzyknięty.
- Przycisk «Przetestuj moją konfigurację» (wymaga aktywnej licencji): serwerowe sprawdzenie AJAX.

Automatyczny wybór hooka

Moduł automatycznie wybiera właściwy hook PrestaShop w zależności od Twojej wersji:

- PrestaShop 1.7.8+, 8.x, 9.x: displayAfterTitleTag
- PrestaShop 1.7.0 do 1.7.7: actionFrontControllerSetMedia
- PrestaShop 1.6: displayHeader

Nie jest wymagana żadna modyfikacja szablonu. Skrypt consent.js jest wstrzykiwany u góry dokumentu HTML, aby zapewnić wczesne załadowanie banera.

5. Personalizacja zaawansowana

Zakładka «Advanced customization» (nowość w 2.0.0) grupuje trzy kluczowe funkcje pozwalające dostosować zachowanie banera bez dotykania kodu.

Reload after consent

Ta opcja automatycznie przeładowuje stronę po dokonaniu wyboru przez użytkownika w banerze. Cel: pozwolić GTM, Google Analytics i wszelkim tagom innych firm na czystą reinicjalizację na początku cyklu życia, z prawidłowym stanem zgody. Zalecane dla sklepów intensywnie wykorzystujących tagi marketingowe.

Custom CSS

Pole tekstowe o maksymalnym rozmiarze 10 KB do restylizowania banera i panelu CookieFirst. CSS jest wstrzykiwany na końcu tagu head na froncie, po runtime CookieFirst. Pozwala to dostosować kolory, typografię, cienie itp., bez subskrybowania płatnej opcji CookieFirst Studio.

```
.cf-banner { font-family: 'Inter', sans-serif; }  
.cf-button-primary { background: #2D6A4F; }
```

Cookie preferences link helper

Moduł zawiera mały skrypt JavaScript, który automatycznie wiąże linki na stronie (stopka, informacje prawne itp.) zawierające klasę `medcookiefirst-reopen` lub atrybut `data-medcookiefirst="reopen"`. Po kliknięciu wywołuje `CookieFirst.openPanel()`, aby ponownie otworzyć panel preferencji.

```
<a href="#" class="medcookiefirst-reopen">Preferencje cookie</a>  
<a href="#" data-medcookiefirst="reopen">Cookie settings</a>
```

Wskazówka : Nie musisz pisać ani jednej linii JavaScriptu: po prostu dodaj klasę lub atrybut do istniejących linków.

6. Strona deklaracji plików cookie

Dedykowana natywna strona PrestaShop dla deklaracji plików cookie jest tworzona automatycznie podczas instalacji modułu. Zarządza się nią z poziomu zakładki «Cookie declaration page».

Pola edytowalne dla każdego języka

- URL strony (np. polityka-cookies, cookie-declaration)
- Tytuł wyświetlany u góry strony
- Meta title (tag <title>)
- Meta opis
- Meta robots (index/noindex/follow/nofollow)

Tryb wyświetlania

Możesz wybrać między wyświetlaniem listy (jeden plik cookie na wiersz, z opisem rozłożonym na wirtualne kolumny) lub wyświetlaniem tabeli (gęstsze, zalecane dla sklepów z wieloma plikami cookie innych firm).

SEO

Dyrektywa meta robots jest konfigurowalna: jeśli chcesz, aby strona była indeksowalna przez Google i pojawiała się w wynikach wyszukiwania (przydatne dla przejrzystości), pozostaw na «index,follow». Jeśli wolisz, aby nie była indeksowana, wybierz «noindex,follow».

Note : Lista plików cookie sama w sobie jest dynamicznie zasilana przez runtime CookieFirst, który regularnie skanuje Twój sklep i aktualizuje listę.

7. Licencja Mediacom87

Moduł używa miękkiego systemu licencji. Wszystkie główne funkcje są natychmiast dostępne bez wprowadzania klucza. Aktywna licencja odblokowuje funkcje premium.

Bez aktywnej licencji (tryb darmowy)

- Moduł w pełni funkcjonalny
- Baner CookieFirst na całym froncie
- Natywna strona deklaracji plików cookie
- Custom CSS, Reload after consent, Cookie preferences link helper
- Force language, European servers, Google Consent Mode v2

Z aktywną licencją (tryb premium)

- Przycisk «Przetestuj moją konfigurację» (serwerowa sonda AJAX)
- Automatyczne powiadomienia o nowych wersjach modułu w back-office
- Priorytetowe wsparcie

Jak aktywować licencję

Zakładka «Mediacom87 License» modułu > formularz aktywacji. Wprowadź klucz w formacie MED-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Moduł obsługuje przepływy request, activation, status, migration i heartbeat z serwerem licencji Mediacom87.

Moduł zawiera również kontroler frontowy medlicense, który służy jako webhook dla serwera licencji (status, migracja, odwołanie).

8. Bezpieczeństwo i RODO

Żadne dane osobowe klientów, żadne dane zamówień ani żadne wrażliwe informacje nie opuszczają Twojego sklepu za pośrednictwem tego modułu. Kontaktowane zewnętrzne usługi to:

- consent.cookiefirst.com — runtime banera (skrypt consent.js), ładowany na każdej stronie frontu
- consent-eu.cookiefirst.com — wariant UE runtime, tylko jeśli aktywujesz opcję European servers
- license.mediacom87.com — serwer licencji Mediacom87: domena sklepu, e-mail administratora, wersje modułu/PrestaShop/PHP wyłącznie, podczas aktywacji/heartbeat

Karta TouchWeb

Mediacom87 przestrzega Karty TouchWeb odpowiedzialnego cyberbezpieczeństwa: potwierdzenie odbioru w ciągu 7 dni dla każdego zgłoszenia podatności, łątka i publikacja CVE w ciągu 30 dni, brak cichych poprawek.

Zgodność z RODO

CookieFirst jest niezależną CMP zgodną z RODO, dyrektywą ePrivacy, CCPA i UK GDPR. Moduł tylko ładuje ich runtime w odpowiednim miejscu; zgodność prawna spoczywa na CookieFirst.

9. FAQ

Gdzie znajdę mój klucz API CookieFirst?

W panelu CookieFirst otwórz ustawienia danej domeny. Klucz API (format UUID) jest wyświetlany w zakładce instalacji.

Baner nie wyświetla się w sklepie: co zrobić?

Sprawdź w kolejności: (1) klucz API jest prawidłowo wprowadzony i domena odpowiada Twojemu sklepowi, (2) cache PrestaShop został wyczyszczony, (3) żaden inny moduł CMP nie jest aktywny równolegle, (4) przycisk «Przetestuj moją konfigurację» (wymaga aktywnej licencji) zwraca OK.

Czy moduł zastępuje natywne strony CMS?

Nie. Moduł dodaje własną natywną stronę deklaracji plików cookie, niezależną od natywnych stron CMS. Możesz dodać link do tego URL ze swojej stopki, jeśli chcesz.

Jak otworzyć panel preferencji cookies z mojej stopki?

Dodaj klasę CSS `medcookiefirst-reopen` lub atrybut `data-medcookiefirst="reopen"` do dowolnego linku: moduł zajmie się wiązaniem i wywoła `CookieFirst.openPanel()`.

Mój zewnętrzny moduł GTM już steruje Consent Mode: co zrobić?

Pozostaw opcję «Google Consent Mode v2» modułu wyłączoną, aby uniknąć zduplikowanych sygnałów. CookieFirst nadal będzie zarządzał zgodami, a Twój moduł GTM wyśle sygnał do Google.

Jak dostosować baner bez płatnego CookieFirst Studio?

Użyj zakładki «Advanced customization» > pole Custom CSS (do 10 KB). Możesz dostosować kolory, typografię, odstępy, cienie itp.

Co robi opcja «Reload after consent»?

Przeładuje stronę po dokonaniu wyboru przez użytkownika, aby tagi GTM/Analytics zainicjalizowały się ponownie czysto z prawidłowym stanem zgody od początku cyklu życia strony.

Czy moduł jest kompatybilny z wieloma sklepami?

Tak. Konfiguracja może być współdzielona lub definiowana niezależnie dla kontekstu sklepu. Każdy sklep może mieć własny klucz API, własną domenę i własne opcje.

10. Kompatybilność

- PrestaShop od 1.6.0.0 do 9.x
- PHP od 5.6 do 8.3+
- MySQL 5.6+ lub MariaDB 10.0+
- Kompatybilny z thirty bees
- Kompatybilny z wieloma sklepami
- Kompatybilny HTTPS / HTTP
- Brak nadpisań natywnej klasy PrestaShop
- Brak znanych konfliktów z głównymi szablonami (Classic, Warehouse itp.)

11. Odinstalowanie

Aby odinstalować moduł: Back-office > Moduły > Menedżer modułów > CookieFirst > Odinstaluj.

Odinstalowanie automatycznie usuwa:

- Wszystkie parametry konfiguracji (klucz API, domena, opcje zaawansowane)
- Klucz licencji Mediacom87 zapisany lokalnie
- Zarejestrowane hooki
- Kontroler frontowy medlicense

Note : Natywna strona deklaracji plików cookie i jej meta pozostają w bazie po odinstalowaniu. Możesz je usunąć ręcznie poprzez Preferencje > SEO i URL, jeśli nie chcesz ich zachowywać.